

Comune di Camponegli' Elba

Località Marina di Campo – Lungomare Nomellini
Concessionario – Soc. Bagni Pineta di Feola Claudio & C. s.a.s.

Localizzazione concessione ai fini dell'informatizzazione del servizio demaniale.

Stralcio cartografico tecnico con indicazione delle coordinate geografiche dei punti noti – rilievo celerimetrico

Punti d'appoggio forniti dal S.I.D. (Sistema informatico Demanio)

Pregeo 10.6.0 - Originale - 2015/108 [M] - 2015/108
Stampa del 11/03/2015 alle ore 16:50:22 pag. 1/1

Allegato all'estratto di mappa N. _____ del ____ / ____ / ____
Comune : B553
Foglio : 0190
Mappale/i : 699
Tecnico Redattore : DINI ENRICO
Qualifica : GEOMETRA
Provincia di Appartenenza: LIVORNO

0|10032015|108|B553|0190|699|DINI ENRICO|GEOMETRA|LIVORNO|
9|0|10|20|1601386|10.00-G,APAG-1.15|TM|OS-105 TopCon|
1|100|Chiodo|
2|1|123.1808|27.863|Spig.Fabb.|
2|2|163.0168|22.244|Spig.Fabb.|
2|3|163.7040|38.558|Spig.Fabb.|
2|101|185.7670|7.063|Spig.Fabb.|
2|102|235.7382|13.789|Spig.Fabb.|
2|103|177.6116|13.356|Spig.Fabb.|
2|104|215.5063|17.850|Spig.Fabb.|
2|105|234.1312|27.042|pf|
2|106|106.6696|21.994|pf|
2|107|48.6034|18.109|pf|
2|108|279.5108|23.796|pf|
2|109|108.9394|25.042|SPIG. MURO|
2|110|169.1420|15.839|SPIG. MURO|
2|111|157.9092|13.235|Spig. Tenda|
2|112|134.2724|4.323|Spig. Tenda|
2|113|198.4787|4.158|Spig. Veranda|
2|114|249.5188|12.552|Spig. Veranda|
2|115|220.0680|19.142|Terrazza|
2|116|251.9477|14.329|Terrazza|
2|117|219.9334|19.647|pf|
2|118|111.1420|20.128|pf|
2|119|78.7441|15.621|pf|
2|120|252.9301|14.778|pf|
6|Area Demaniale|
7|9|118|106|107|108|105|117|120|119|118|VC|
8|3|4733707.380|1601383.340|Spig. Fabb.|
8|2|4733694.320|1601393.430|Spig. Fabb.|
8|1|4733684.100|1601380.400|Spig. Fabb.|

Il codice associato a questo
libretto corrisponde a 813.203
* fine dati *

Il vertice 1 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
 Il vertice 2 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
 Il vertice 3 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
 In base all'est media inserita (1601386)
 il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Gauss-Boaga:
 rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 3 PF rilevati
 dello stesso foglio citato nella riga 0
 parametri adattamento : rotazione 193.4468 gc
 parametri adattamento : coeff. scala 1.0136 unita'
 Compensazione Planimetrica
 Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
 Ellissi ed s.q.m. sono calcolati in funzione
 delle precisioni strumentali dichiarate
 s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00561
 s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00505
 s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00561
 s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.89955
 Numero di cicli di compensazione 3

*** ROTOTRASLAZIONE AUTOMATICA ***

===== coordinate punti planimetrici osservati =====

*** Punti della Rete ***


nome punto	Nord	sqm	Est	sqm	semiasseMax	semiasseMin	inclinazione
1	4733684.269	± 0.003	1601380.476	± 0.003	± 0.003	± 0.003	161.827
2	4733694.314	± 0.006	1601393.337	± 0.006	± 0.008	± 0.004	151.162
3	4733707.217	± 0.006	1601383.357	± 0.005	± 0.007	± 0.003	136.007
100	4733677.076	± 0.011	1601407.387	± 0.010	± 0.014	± 0.006	55.415

*** Punti di Dettaglio ***

nome punto	Nord	sqm	Est	sqm	semiasseMax	semiasseMin	inclinazione
101	4733683.764	± 0.013	1601405.122	± 0.005	± 0.013	± 0.004	86.860
102	4733689.438	± 0.018	1601413.488	± 0.004	± 0.018	± 0.002	111.514
103	4733689.073	± 0.011	1601401.524	± 0.004	± 0.011	± 0.004	108.010
104	4733694.745	± 0.016	1601409.898	± 0.008	± 0.018	± 0.004	123.471
105	4733701.614	± 0.021	1601418.735	± 0.006	± 0.023	± 0.007	124.408
106	4733677.117	± 0.010	1601385.399	± 0.014	± 0.016	± 0.007	165.617
107	4733662.780	± 0.005	1601396.280	± 0.021	± 0.021	± 0.005	1.871
108	4733686.881	± 0.027	1601429.062	± 0.008	± 0.027	± 0.008	96.581
109	4733678.014	± 0.010	1601382.369	± 0.014	± 0.016	± 0.005	161.354
110	4733690.255	± 0.008	1601398.608	± 0.003	± 0.008	± 0.002	122.150
111	4733686.629	± 0.006	1601398.232	± 0.006	± 0.006	± 0.006	84.894
112	4733678.899	± 0.009	1601403.468	± 0.012	± 0.014	± 0.006	33.780
113	4733681.200	± 0.015	1601406.861	± 0.006	± 0.015	± 0.005	83.940
114	4733686.874	± 0.019	1601415.227	± 0.005	± 0.019	± 0.004	106.164
115	4733695.784	± 0.017	1601411.419	± 0.008	± 0.019	± 0.004	123.855
116	4733687.911	± 0.020	1601416.758	± 0.004	± 0.020	± 0.004	106.829
117	4733696.286	± 0.017	1601411.485	± 0.008	± 0.019	± 0.003	124.502
118	4733678.526	± 0.010	1601387.317	± 0.013	± 0.015	± 0.007	166.439
119	4733670.469	± 0.007	1601393.237	± 0.017	± 0.017	± 0.006	188.765
120	4733688.100	± 0.020	1601417.223	± 0.004	± 0.020	± 0.004	106.806

Distanze punti fiduciali (in metri)

Coppia di Punti Fiduciali		misurata	± sqm	dalla TAF	differ.
1	2	16.318	0.01	16.560	+0.241
1	3	23.128	0.01	23.465	+0.337
2	3	16.313	0.01	16.504	+0.191



Tipo n. 2015/108

Codice del Comune B553

Foglio 0190

Particella/e: 699

Scala dell'abbozzo 1: 500

stampato il 11/03/2015 alle ore 16:51:04

Coordinate del riquadro:

Vertice in Basso a Sinistra

Nord: 4733635.73


Est: 1601353.89

Vertice in Alto a Destra

Nord: 4733734.23

Est: 1601452.39

(1601499,4733802)



(1601332,4733599)

Scala 1:1000

Dir. Marittima	: LIVORNO
Cap. di Porto	: PORTOFERRAIO
UTE	: LIVORNO
Comune	: CAMPO NELL'ELBA
Sezione	:
Foglio	: 19
Allegato Sviluppo	: 0Z