
## **VERIFICA STANDARD A PARCHEGGIO**



AREA A PARCHEGGIO PRIVATO (4'517 mq)

AREA A PARCHEGGIO PRIVATO USO PUBBLICO ( 735 mq )

AREA CARICO/SCARICO ( 520 mq )

SUPERFICIE DI VENDITA (1'000 mq)

AREA APERTA AL PUBBLICO ( 245 mg )

LEGENDA

PARCHEGGIO TEMPORANEO MEZZI CARICO/SCARICO MERCI

STALLO AUTO RISERVATO A PERSONE DISABILI

ALBERATURA AD ALTO FUSTO

ALBERATURA PER MITIGAZIONE PAESAGGISTICA

PUNTO DI RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI

PREDISPOSIZIONE PUNTI DI RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI

VERIFICA STANDARD A PARCHEGGIO PUBBLICI [DM 1444/68]							
PARAMETRO COEFF. S <sub>PARK</sub> MIN (m <sub>2</sub> )							
SUPERFICIE EDIFICABI	LE (m <sup>2</sup> )	1'700	0,40		680		
VERIFICA							
DI PROG	ETTO	MII	AMIN		VERIFICA		
SUPERFICIE PARCHEGGIO	735 m <sup>2</sup>	68	0 m <sup>2</sup>	$S_{PROG} \ge S_{MIN}$ <b>VERIFICATO</b>			

VERIFICA PARCHEGGIO SOSTA STANZIALE							
SOSTA STANZIALE	SOSTA STANZIALE SUP o VOL COEFF. VALORE MIN VALORE PROG. VERIFICA						
AREA A PARCHEGGIO [Art. 2, comma 2 L. 122/89]	V = 5.550 m <sup>3</sup>	1m <sup>2</sup> / 10m <sup>3</sup>	555 m²	1.370 m²	VERIFICATO		
N. MINIMO STALLI RICHIESTI: [Art. 26bis Regolamento Edilizio]	SE = 1.700 m <sup>2</sup>	1 / 50m <sup>2</sup>	34	44	VERIFICATO		

VERIFICA PARCHEGGIO SOSTA DI RELAZIONE							
SOSTA DI RELAZIONE	SUP o VOL COEFF. VALORE MIN VALORE PROG. VERIFICA						
AREA A PARCHEGGIO [Art. 10, D.P.G.R. 23R/2020]	Sv = 1.000 m <sup>2</sup> S aperta al pubblico = 245 m <sup>2</sup> TOTALE =	1,5 1	1.500 m <sup>2</sup> 245 m <sup>2</sup> 1.745 m <sup>2</sup>	3.147 m <sup>2</sup>	VERIFICATO		
N. MINIMO STALLI RICHIESTI: [Art. 10, D.P.G.R. 23R/2020]	Spark = 1.745 m <sup>2</sup>	1 / 25m <sup>2</sup>	70	80	VERIFICATO		

	VERIFICA MI	ESSA A DIMORA A	<u>LBERATURE</u>	
SUPERFICIE PARCHEGGIO	COEFF.	N. MIN ALBERI	N. ALBERI DI PROGETTO	VERIFICA
4.517 m <sup>2</sup>	1 / 100 m <sup>2</sup>	45	52	<u>VERIFICATO</u>

VERIFICA STALLI DEDICATI ALLA RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI						
PARCHEGGIO	N. STALLI PARAMETRO COEFF. N. MIN N. DI PROGETTO VERIFI					VERIFICA
PRIVATO	124	N. punti di ricarica		1	1	<u>VERIFICATO</u>
	124	N. pred. punti di ricarica	1/5	25	28	VERIFICATO
PRIVATO USO PUBBLICO	31	N. punti di ricarica		1	1 1 <u>VE</u>	<u>VERIFICATO</u>
	31	N. pred. punti di ricarica	1/5	7	7	<u>VERIFICATO</u>

VERIFICA STALLI RISERVATI AI DISABILI							
PARCHEGGIO	N. STALLI NON DISABILI	COEFF.	N. STALLI DISABILI <sub>MIN</sub>	N. STALLI DISABILI <sub>PROG.</sub>	VERIFICA		
PRIVATO	119	1/30	5	5	VERIFICATO		
PRIVATO USO PUBBLICO	30	1/30	1	1	VERIFICATO		

SINISIA IMMOBILIARE S.R.L.

P.zza dell'Arcipelago Toscano s.n.c.

57037, Portoferraio (LI)

INGECO

INGEGNETIA GESTIONE
COORDINAMENTO

INGECO S.r.l.
Via Matteucci, 38 - 56124 PISA
tel. +39 050 9711185
Partita IVA 01759050501
e-mail: segreteria@ingecosrl.com
www.ingecosrl.com

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Via della Costa 57034, Livorno (LI) PIANO DI ATTUAZIONE SUBCOMPARTO 2A VERIFICA STANDARD A PARCHEGGIO

DESCRIZIONE ELABORATO

ELABORATO NUM.

29 SP PAR

 REV.
 DATA
 SCALA

 03
 Giugno 2023
 1:500